

 **Schnabl**[®]
КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ



KB Кабелна скоба Материал без халоген:, UV-устойчив, температурен обхват: -10 до +85°C					
Захват мм	Тип	Цвят	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС
100	KB 10	светло сив	50	30420	0,90
200	KB 20	светло сив	25	30440	1,45
200	KBS 20	светло сив	100	30460	1,66

SH Държач Материал без халоген:, UV-устойчив, температурен обхват: -10 до +85 °C					
Вместимост*	Тип	Цвят	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС
макс. 15	SH 15	светло сив	150	30520	1,65
макс. 30	SH 30	светло сив	70	30540	2,47


* на база NYM 3 x 1.5 мм2

TA Поддържащ анкер за мостови скоби ТВ10 и ТВ20 Материал без халоген: PA 6, светло сив, UV-устойчив, температурен обхват: -20 до +85°C					
Дължина мм	Дължина на анкера мм	Тип	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС
30	-	TA 30	100	33110	0,40
100	-	TA 100	100	33120	0,47
30	25	TA 30/25	100	33130	0,44
100	25	TA 100/25	100	33170	0,51
30	55	TA 30/55	100	33150	0,47
100	55	TA 100/55	100	33190	0,55

ТВ Мостова скоба за фиксиране с поддържащ анкер ТА Материал без халоген: , UV-устойчив, температурен обхват: -20 до +100°C					
Захват мм	Тип	Цвят	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС
100	ТВ 10	светло сив	50	33050	1,49
200	ТВ 20	светло сив	25	33080	2,40

SDC Schnabl Скоба за фиксиране на разпределителни кутии към кабелни скари Материал без халоген:, UV-устойчив, температурен обхват: -20 до +100 °C					
Тип	Цвят	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС	
SDC	светло сив	200	31450	0,41	

RK Тръбна скоба Материал: Плоска стоманена пружина, галванизирани					
Размер на тръбата	Тип	Височина на скобата, мм	Количество в опаковка	Реф. №	Цена/ бр. ЛВ без ДДС
15-19	RK 16/1	2-4	100	9032	0,61
20-24	RK 20/1	2-4	100	9034	0,67
25-32	RK 25/1	2-4	100	9036	0,89
15-19	RK 16/4	4-7	100	9038	0,61
20-24	RK 20/4	4-7	100	9040	0,67
25-32	RK 25/4	4-7	100	9042	0,89
15-19	RK 16/8	8-12	100	9044	0,61
20-24	RK 20/8	8-12	100	9046	0,67



За гофрирани тръби					
ESD	Евро крепежен анкер				
EC	Евро скоба				
UVB	Универсална закопчаваща се скоба				
EDV	Евро закопчаваща се връзка				
ESV	Евро заключващ се конектор				
SGC	Нарезна скоба				
GTH	Държач за телена кабелна скара				
ESP	Евро планка за коване				
AKS	Дистанционна захващаща скоба				
RK	Тръбна скоба				
ESS	Единична крепежна скоба				
DSS	Двойна крепежна скоба				
DSA	Двойна крепежна скоба				

За външно положени инсталации					
DKS	Дюбел-скоба				
DSS	Двойна крепежна скоба				
DSN	Дюбелен крепежен кабар				
MDSN	Метален дюбелен крепежен кабар				
KB	Кабелна скоба				
KBS	Кабелна скоба				
SH	Държач				
TA	Мостова скоба				
TAP	Поддържащ анкерен панел				

За скрити инсталации					
TB	Мостова скоба				
TA	Поддържащ анкер				
USA	Вкопана скоба, автоматична				
USE	Вкопана скоба, единична				
USD	Вкопана скоба, двойна				

За гипсокартон					
CF	С - Фикс стопер				
PD	Плоскостен анкер				
SBA	Ограничител				
USA	Вкопана скоба, автоматична				
EKP	Евро лепяща планка				
ESD	Евро крепежен анкер				

DHI	Крепеж за изолация - За изолации			
LB	Копиевидно свредло - За пробиване в кухи строителни блокове, керамични плочи и стъкло			
SBC	Schnabl Скоба за метална мрежа (арматура) - За пробиване в бетонни плочи			
ECV	Евро свързваща скоба - За свързване на две тръби			
SDC	Скоба за разпределителна кутия			

Инженеринг при проектиране и изграждане на електрически мрежи и системи



Електро Проект България ООД
гр. София 1415, кв. Драгалевци, ул. „Околовръстен път” № 68
Телефон: + 359 (0) 2 / 416 18 90
Mobile: + 359 (0) 888 / 003 163
Mail: info@epb.bg
Web: www.epb.bg